



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลบะหว้า ที่ 93/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านผู้ใหญ่แก้ว บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่น บาทถ้วน -) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่แก้ว บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลชะหลัว อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 178,000.00 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

2. ลักษณะงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่แก้ว บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา งบประมาณ 178,000.00 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลชะหลัวกำหนด แบบเลขที่ 6/2565 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

เป็นเงินจำนวน 180,000.00 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน -)

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

4.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.5)	จำนวน 1	แผ่น
4.2 แบบสรุปรายละเอียดรายการประมาณราคา (ปร.4)	จำนวน 2	แผ่น
4.3 เอกสารประกอบ (บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ)	จำนวน 1	ชุด

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายพงศ์สรร คำทองแพง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
5.2 นายสุทิวส นิเทียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ
5.3 นายทรงยศ วัชรเกิดเป้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหว้า
 แบบเลขที่ 6 / 2565
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
 ปริมาณงาน

ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	180,364.03	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	180,364.03	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	180,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.068 กม. พื้นที่ทั้งหมด 272.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,647,058.82 บาท ราคาเฉลี่ย 661.76 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 93/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายพงศ์สรร คำกองแพง)


นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายสุวิทย์ นีเทียน)

เจ้าพนักงานปราบปรามปฏิบัติงาน


 กรรมการ
 (นายทรงยศ วะเกิดเป้ง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ


 (นางสาวนงศ์ลักษณ์ ทุนติราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลชะหว้า

 (นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะหว้า

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ขอยช้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะหล้า อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหล้า

แบบเลขที่ 6 / 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3795	2.47	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	340.00	1.79	608.60	1.3795	2.47	839.56
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.13	-	1.3795	45.70	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	117.52	-	1.3795	162.12	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	13.60	722.98	9,832.53	1.3795	997.35	13,563.98
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	272.00	387.47	105,391.84	1.3795	534.51	145,388.04
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	155.18	1,241.44	1.3795	214.07	1,712.57
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	16.00	159.16	2,546.56	1.3795	219.56	3,512.98
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	68.00	92.08	6,261.44	1.3795	127.02	8,637.66
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับกึ่งแต่ง	ลบ.ม.	13.60	71.13	967.37	1.3795	98.12	1,334.49
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.	8.00	487.02	3,896.16	1.3795	671.84	5,374.75
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ(ป้ายชั่วคราว)	แท่ง						
10	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.(ถาวร)	แท่ง			130,745.94			
รวมค่าก่อสร้าง								180,364.03
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								180,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

130,745.94
0.00

1.3795
1.2764


 (นายพงศ์ธร คำทองแดง)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ


 (นางสาวนงศ์ลักษณ์ นุนดิราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ



 (นายสุทวิธ นิยม)
 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์งาน

กรรมการ

อนุมัติ


 (นายทรงยศ วัชเฑาะ)
 (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

กรรมการ


 (นายณัฐพงศ์ ไตรโยธ)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านผู้ใหญ่แก้ว บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5

ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณตั้งไว้ 178,000 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านผู้ใหญ่แก้ว บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลชะหลัวกำหนด แบบเลขที่ 6/2565 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร มุงฉิมสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป



เทศบาลตำบลพะหว่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน

บ้านพะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลพะหว่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม.


แบบเลขที่ 6/2565

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป

ทิศเหนือ



สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยจ้างบ้านผู้ใหญ่เป่า บ้านมะยาวน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลปะหว้า อำเภอตากอากาศจังหวัดสตูล



แผนที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะยาวน้อย หมู่ที่ 5 พอลังเขป

Scale

NTS.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป



เทศบาลตำบลปะหว้า

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านมะยาวน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลปะหว้า อำเภอตากอากาศ จังหวัดสตูล

เขียนแบบ, ฝึกสอน

นายพงษ์ศักดิ์ คำทองแพ
นายสุวิทย์ คำทองแพ

ตรวจสอบ

นายพงษ์ศักดิ์ คำทองแพ
นายสุวิทย์ คำทองแพ

เห็นชอบ

12/2/

นางสาวสมพร บุญราช
ผู้อำนวยการงานทั่วไป

อนุมัติ

นายพงษ์ศักดิ์ คำทองแพ
นายสุวิทย์ คำทองแพ

แบบแสดง

เลขที่แบบ 2/2565

วันเดือนปี 9 /02/2565

แผ่นที่ 1/5



เทศบาลตำบลพะงั่ว

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๕
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๕ ตำบลหนอง
น้ำขุ่น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์

เขียนแบบ, วิศวกร

นายแพทย์ วัชรินทร์ คำทองแดง
วิศวกรโยธาและช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายแพทย์ วัชรินทร์ คำทองแดง
วิศวกรโยธาและช่างโยธา

เห็นชอบ

๑๐๒๔/

นางสาวนงศิริรัตน์ หุ่นดี
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล
ปัดหนองน้ำตำบลหนองน้ำ

อนุมัติ

นายแพทย์ วัชรินทร์ คำทองแดง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำ

แบบแสดง

เลขที่แบบ ๖/๒๕๖๕

วันเดือนปี ๑ / ๐๒ / ๒๕๖๕

แผ่นที่ ๒/๕



ถนนสาย ๑๐๒๔

จุดเริ่มต้นโครงการ
+ ๐.๐๐

ผู้ใหญ่น้ำ หมู่ ๕



จุดเริ่มต้นโครงการ
+ ๐.๖๘.๐๐


ถนนสาย ๑๐๒๔



ประปา


สำเนาถูกต้อง
นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป

2






แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

1302122-001023001



สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป



LONGITUDINAL JOINT
not to scale

 กระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย		แผนผังฐาน - 0.00 ค.ส.ล. ท.ท. 0.15 ม.	
เขียน นายประวิทย์ ปรากฏฤทธิ์ สถาปนิก จ.ส.อ.	นายพงษ์พันธ์ ฤกษ์งามรัตน์ วิศวกร จ.ส.อ. 0606	นายชาญโชติ ทรัพย์ผดุง วิศวกร จ.ส.อ. 0606	นายวิชาญ อิศาลวัฒน์ วิศวกร จ.ส.อ. 0606
วันที่ 27/3/57 8 ค.ค. 37		หน้า 1 จาก 1 หน้า 1 จาก 1	

N.1-01



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แผนผังจราจร

- ถนน ค.ร.บ. พ.ร.บ. 10.15 ม.

ชื่อถนน
ถนนประจักษ์ บรมมหาราช

สถานที่
ม. ๓

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

นายช่าง
นายช่าง

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อและการขยายตัวของเหล็กเสริมที่ใต้รอยต่อตามยาว

ความหนาของพื้นผิว (มม.)	รอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)		รอยต่อหดตัว (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		ความยาวของเหล็กเสริม (มม.)
	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	
100	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
100	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการขยายตัว และการขยายตัวของเหล็กเสริมที่ใต้รอยต่อตามยาว


ชนิดของรอยต่อ	ขนาดกว้างของรอยต่อ (ม.)	ความยาวของรอยต่อ (ม.)	ความยาวของรอยต่อ (ม.)
รอยต่อหดตัว (CONTRACTION JOINT)	11 - 15	10	40
รอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)	15 - 20	15	50
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ทุกกรณีไม่เกิน 100 เมตร	25	50

ตารางที่ 3.

ความหนาของพื้นผิว (ม.)	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 10.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป



หมายเหตุ

1. ใช้เหล็กเสริม CONCRETE FINISHER PAVEMENT ที่ใช้กับรอยต่อตามยาว
2. ใช้เหล็กเสริม CIRCULAR CUT JOINT แล้วใช้เหล็กเสริมตามยาว
3. ใช้เหล็กเสริมตามขวางที่รอยต่อตามยาวไม่เกิน 28 ซม.
4. ใช้เหล็กเสริมเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
5. ทารายการอื่นที่ไม่ได้ใส่ให้ชัดเจน



10-01



เทศบาลตำบลพะวง

โครงการ

ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านบึงใหญ่ หมู่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

เขียนแบบ, วิศวกร

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง
นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

เห็นชอบ

นางสาวนงนิจ ใจดี
นางสาวนงนิจ ใจดี
นางสาวนงนิจ ใจดี

อนุมัติ

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

แบบแสดง

เลขที่แบบ 6/2565

วันเดือนปี 1/02/2565

แผ่นที่ 5/5

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

10.00



BL = L/2

BL = L/2




แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1:50

มาตราส่วน

๕



เหล็กตะแกรง Wiremesh dia. 4 mm. @ 0.10 x 0.30 ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.

ทรายหยาบปูน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.

ลูกรังใต้ทาง

รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน

1:25

นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป