



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลบะหว้า ที่ 92/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 252,000.00 บาท (- สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต

บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลชะหล้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,000.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
2. ลักษณะงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 246,000.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 397.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลชะหล้ากำหนด แบบเลขที่ 7/2565 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

เป็นเงินจำนวน 252,000.00 บาท (- สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

4.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.5)	จำนวน 1	แผ่น
4.2 แบบสรุปรายละเอียดรายการประมาณราคา (ปร.4)	จำนวน 2	แผ่น
4.3 เอกสารประกอบ (บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ)	จำนวน 1	ชุด

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายพงศ์สรร คำทองแพง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
5.2 นายสุทิวส์ นิเทศน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ
5.3 นายทรงยศ วะเกิดเป้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยทุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหล้า
 แบบเลขที่ 7 / 2565
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
 ปริมาณงาน

ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 79.50 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังโหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 397.50 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	252,165.50	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	252,165.50	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	252,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.080 กม. พื้นที่ทั้งหมด 397.50 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,169,811.32 บาท ราคาเฉลี่ย 633.96 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 92/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
 (นายพงศ์สรร คำทองแพง)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนติราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลชะหล้า

..... กรรมการ
 (นายสุวิทย์ นิธิเย็น)
 เจ้าพนักงานงบประมาณปฏิบัติงาน
 กรรมการ
 (นายทรงยศ วัฒเกิดเป็ง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ
 (นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะหล้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ขอยพูนทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหล้า

แบบเลขที่ 7 / 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3795	2.47	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	477.00	1.79	853.83	1.3795	2.47	1,177.86
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.13	-	1.3795	45.70	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	117.52	-	1.3795	162.12	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	19.88	722.98	14,372.84	1.3795	997.35	19,827.33
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	397.50	386.38	153,586.05	1.3795	533.01	211,871.96
	2.2 งานรอยต่อเอนขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	155.18	1,551.80	1.3795	214.07	2,140.71
	2.3 งานรอยต่อเอนหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	25.00	159.16	3,979.00	1.3795	219.56	5,489.03
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	79.50	92.08	7,320.36	1.3795	127.02	10,098.44
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับปรุงแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	15.90	71.13	1,130.97	1.3795	98.12	1,560.17
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม.	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม.	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ(ป้ายชั่วคราว)	แห่ง						
10	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.(ถาวร)	แห่ง			182,794.85			
รวมค่าก่อสร้าง								252,165.50
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								252,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

182,794.85

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

.....
(นายสุทธกร ศักดิ์ทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

forzel/
(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนดิลราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงหว้า

.....
(นายสุวิทย์ นีเทียน)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

กรรมการ

อนุมัติ

.....
(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธ)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงหว้า

.....
(นายทรงยศ วยเกิดเป็ง)

(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต
บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
งบประมาณตั้งไว้ 246,000 บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต บ้านเม่นน้อย
หมู่ที่ 4 ตำบลชะหล้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 397.50
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลชะหล้ากำหนดแบบเลขที่ 7/2565 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ธร มุงธิสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป)



เทศบาลตำบลปะเหว่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งนาทางไปสำนักสงฆ์โคกกระแต

บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปะเหว่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 379.50 ตร.ม.

แบบเลขที่ 7/2565

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมพร นุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป

ทิศเหนือ



ตำบลหนอง
ตำบลวังพร้าว

สถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยื่นขอมติให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้
ตำบลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป)

แผนที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 พอสังเขป

Scale

NTS.



เทศบาลตำบลพะเยา

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเมือง พุทธิ 4
หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง พุทธิ 4
อำเภอเมือง พุทธิ 4
จังหวัดพะเยา

เขียนแบบ ทัศนศิลป์

นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว

ตรวจสอบ

นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว

เห็นชอบ

นางสาวสมพร บุญราช
ผู้ช่วยนายก อบจ.พะเยา
ปลัดเทศบาลตำบลพะเยา

อนุมัติ

นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มแก้ว
นายก อบจ.พะเยา

แบบแสดง

เลขที่แบบ 7/2565

วันเดือนปี 9/02/2565

แผ่นที่ 1/5



เทศบาลตำบลพะว้า

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

เขียนแบบ, คำนวณ

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

นายพงษ์ศักดิ์ มั่งคั่ง

ทิศเหนือ



สำเนาถูกต้อง

นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 7/2565

วันที่ 10/2/2565

หน้า 25



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- 200 ค.ม. พท. 0.18 ม

เขียน

นายประสิทธิ์ งามเจริญ

สถาปนิก

ส. 8.

นาย

นายพรศักดิ์ งามเจริญ

วิศวกร

ร.ค. 8666

นายสุชาติ งามเจริญ

ตรวจ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

ว.ค.ค.

8 ค.ค. 37





นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

W.I-01



แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

W.I-01

นายประสิทธิ์ งามเจริญ

สถาปนิก

ส. 8.

นาย

นายพรศักดิ์ งามเจริญ

วิศวกร

ร.ค. 8666

นายสุชาติ งามเจริญ

ตรวจ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

ว.ค.ค.

8 ค.ค. 37

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

นายสุชาติ งามเจริญ

W.I-01

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสมพร บุญราช
นักจัดการงานทั่วไป

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อของการตัดและการขยายตัวของเหล็กเสริมที่ได้รับมอบหมาย

ความหนาของ พื้นผิว (มม.)	รอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)		รอยต่อหดตัว (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		หารยอดพื้น ปูน (มม.)
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
100	RB 17	500	RB 15	500	DB 16	500	50
100	RB 25	500	RB 16	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และระยะห่างระหว่างรอยต่อของเหล็กเสริม

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
รอยต่อขยายตัว EXPANSION JOINT	15 - 20	20	50
	ทุกกรณีไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ความหนาของ (ม.)	พื้นที่ผิวเหล็กเสริมตามขวาง	พื้นที่ผิวเหล็กเสริมตามยาว
	ตาราง ๑ ม. / เมตร	ตาราง ๑ ม. / เมตร
300 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.35
300 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
350 x 10.00 x 1.15 ม.	1.08	0.38
350 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
400 x 6.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสมพร บุญราช)
นักจัดการงานทั่วไป



เทศบาลตำบลห้วย

โครงการ

ก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

งบประมาณ พ.ศ. ๕๖
ขอสงวนสิทธิ์ในวงเงินงบประมาณ
สำหรับงานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เขียนแบบ, ผลิต

นายสมศักดิ์ คุ้มคำ
นายสมศักดิ์ คุ้มคำ
นายสมศักดิ์ คุ้มคำ

ตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ คุ้มคำ
นายสมศักดิ์ คุ้มคำ
นายสมศักดิ์ คุ้มคำ

เห็นชอบ

นางสาวสมพร บุณยราช
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
รับผิดชอบงานด้านเทคนิค

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ คุ้มคำ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วย

แบบแปลน


เลขที่แบบ 7/2565

วันเดือนปี 10/2/2565

แผ่นที่ 55


ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00



BL = L/2


BL = L/2



แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1:50

๔



เหล็กตะแกรง Wiremesh dia. 4 mm. @ 0.10 x 0.30 ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.

ทรายหยาบผสมน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.

ลูกรังใต้ทาง

รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง
นางสาวสมพร บุณยราช
ผู้จัดการงานหน้า